





EN







Making its first overseas investment in the USA as the flagship of the Turkish woodworking machinery industry, America through its center

Türk ahşap işleme sektörünün bayrak taşıyıcı firması olarak, ABD'de ilk yurt dışı yatırımını Charlotte'da aktif hale getirdiği merkezi ile, Kuzey ve Güney

de la industria de maguinaria tinúa sirviendo a sus clientes del Norte para brindar servici-





Avrupa kıtasındaki müşterilerine daha iyi satış ve satış sonrası hizmet verebilmek AES Europe'u kuran AES, müşterilerine teknik destek

your global partner

duce and develop while growing. AES UK continues its Sales and

AES Group; küresel bir marka meye devam etmektedir. AES UK rinde Satış ve Satış Sonrası Ser-

marca global y continúa produras crece. AES UK continúa con



defined the sector with the machines and designs it has developed in the Woodworking Machinery sector since the first day it was founded in pany of Turkey in the sector. to be your global partner with its high production capacity, expert staff, global sales and service network, grows with you and continues to develop while growing, with the centers it opened and the service me one of the world's leading manufacturers in line with its

1989 yılında, kurulduğu ilk günden bu yana Ahşap İşleme Makineleri sektöründe geliştirdiği makineler ve tasarımlarla AES GROUP; Türkiye'nin sektördeki bayrak taşıyıcı firması konumundadır. Yüksek üretim küresel satış ve servis ağı ile her zaman global partneriniz olmaya devam eden AES, kuruluş vizyonu doğrultusunda, ve kurduğu hizmet ağı ile; sizlerle büyüyor, büyürken de ge-

GRUPO AES, que ha redefinido el sector con las máquinas y diseños que ha desarrollado en el sector de la Maguinaria para la Madera desde el primer día de su fundación en 1989; Es la compañía aérea de bandera de Turquía en el alta capacidad de producción, personal experto, red global de ventas y servicio, crece con usted y continúa desarrollándose mientras crece, con los centros que abrió y la red de servicio que estableció para cipales fabricantes del mundo en consonancia con su visión









1300 1300 x \infty mm

1300 M/S 1300 x ∞ mm

1300 M/S ATC 1300 x ∞ mm

quality orofessional solutions üstün kalite, profesyonel çözümler calidad superior, soluciones profesionales

EN

conditions, was created by conbining quaccount your investment costs in produ- birleştirilmesiyle oluşturuldu. ction

PRO series machines are our product PRO serisi makineler, seri üretim işlem- Las máquinas de la serie PRO son nugroup that combines fast and precise lerinized hızlı ve hassas sonuçları, enerji estro grupo de productos que combina results with energy saving in your mass tasarrufu ile birleştiren ürün grubumuz- resultados rápidos y precisos con el ahorproduction processes. PRO Series, which dur. Gelişen ve değişen piyasa koşulları ro de energía en sus processos de producoffers economy and professionalism as a için ekonomi ile profesyonelliği bir bütün ción en masa. La serie PRO, que ofrece whole for develoing and changing market halinde sunan PRO Serisi, üretim süreçlerinizde yatırım maliyetlerinizi göz önünde ality and performance in the R-D precess bulundurarak AR&GE sürecinde kalite ve with a cost-effective strategy taking into performansin uygun maliyet stratejisi ile

economía y profesionalidad en su conjunto para desarrollar y cambiar las condiciones del mercado, se creó combinando la calidad y el rendimiento en el preceso de I+D con una estrategia rentable que tiene en cuenta sus costos de inversión en producción.herramientas automáticas.











Challenge Performance

GO! CNC drilling machine is much more than a standard drilling machine with high operating speeds, excellent part accuracy and equipment that guarantees high-end performance. GO! In addition to standard drilling operations, it allows you to perform seating, 3D surface treatment, special connection operations with aggregate in a single machine. With the parametric program running on the machine, you can implement your designs in the easiest way.

GOI hat delik makinesi yüksek çalışma hızları, mükemmel parça hassasiyeti ve üst seviye performansı garanti eden ekipmanları ile standart bir delik makinasının çok daha fazlası. GOI standart delik operasyonlarına ek olarak ebatlama, 3D yüzey işleme, aggregate ile özel bağlantı işlemlerinizi tek bir modelde yapmanıza olanak sağlar. Makine üzerinde çalışan parametrik program ile tasarımlarınızı en kolay şekilde hayata geçirebilirsiniz.

GO! La máquina de perforación CNC es mucho más que una máquina de perforación estándar con altas velocidades de operación, excelente precisión de piezas y equipos que garantizan un rendimiento de alta gama. ¡Ir! Además de las operaciones de perforación estándar, le permite realizar asientos, tratamiento de superficies 3D, operaciones especiales de conexión con agregados en una sola máquina. Con el programa paramétrico ejecutándose en la máquina, puede implementar sus diseños de la manera más fácil.

















Beyond your briorities

Önceliklerinizden fazlası Más alla de sus prioridades

PERFECT RESULTS IN MILLING APPLICATIONS

FREZE UYGULAMALARINDA MÜKEMMEL SONUÇLAR

EXCELENTES RESULTADOS EN LAS APLICACIONES DE FRESADO

EN


With its high-performance spindle motor, it guarantees excellent results in all your routing applications, including 3D applications.



Yüksek Performanslı Freze motoru ile 3D uygulamaları dahil tüm freze uygulamalarınızda mükemmel sonuç garanti eder



Con su motor de fresado de alto rendimiento, garantiza ezcelentes resultados en todas sus aplicaciones de fresado incluidas las aplicaciones 3D.



EN

Automatic tool change unit with 6 tool capacity keeps different types of tools ready for quick and easy change



6 Takım kapasiteli otomatik takım değiştirme ünitesi farklı tip takımları hızlı ve kolay değiştirmek için hazır tutar




Unidad para cambiar las herramientas automático con capacidad para 6 equipamientos mantiene listas las diferentes tipos de herramientas para un cambio rápido y fácil


MULTIWAY USE WITH AUTOMATIC TOOL CHANGE UNIT


OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME ÜNİTESİ İLE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM


USO VERSÁTIL CON LA UNIDAD DE CAMBIO AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTAS













CENTRAL LUBRICATION UNIT Lubricates the machine a 13 different lubrication po-ints automatically.

MERKEZİ YAĞLAMA ÜNİTESİ

13 farklı bölgede otomati olarak yağlama sağlar.

UNIDAD CENTRAL DE LUBRICACIÓN

Proporciona lubricació automática en 13 zonas diferentes.



AXIS CONTROL WITH

AXIS CONTROL WITH SERVO MOTORS State of the art motors lo cated on each axis ensur precise acceleration at high speed

SERVO MOTORLAR İLE

EKSEN KONTROLÜ
Tüm eksenlerde bulunar
son teknoloji ürünü motor
lar, yüksek hızlarda hassas
ivmelenme sağlar

CONTROL DE EJES CON

ción precisa a altas veloci dades



HIGH-QUALITY

RACK & RAIL
Low-vibration, dynamic &
high- quality rails and kremayer are used to provide the best results at high speeds.

VÜKSEK KALİTE

YÜKSEK KALITE KREMAYER VE RAY YÜksek hızlarda en iyi so-nuç için düşük titreşim sağlayan dinamik, yüksek

CALIDAD EXCELENTE
CARRIL DE CREMALLERA
Inin vibraciones bajas para
mejores resultados a altas
velocidades, Se utilizan
rieles y racks dinamicos y
de alta calidad. Estructura
corporal

PRECISE POSITIONING

HASSAS POZISYONLAMA

POSICIONAMIENTO SENSIBLE



Perform the positioning of the part in the most precise way with the double gripper controlleer with the help of independent servo motors.



motorlar yardımıyla kontrol edilen cift tutucu ile parça pozisyonlamasını en hassas şekilde yapın.









Realice el posicionamiento de la pieza de la manera más precisa con el agarre doble controlado con la avuda de servomotores independientes





UNIDAD DE ORIFICIOS MÚLTIPLES

Shorten your lead time with customized drilling unit options


İhtiyaçlarınıza göre şekillendirilebilen delik ünitesi seçenekleri ile üretim sürecinizi kısaltın.



EN

Acorte su proceso de producción con opciones de unidades de orificios que pueden moldearse según sus necesidades.





Designed for Derfect Processing

Kusursuz İşleme İçin Tasarlandı

EN

The upper pressure group and pressure cylinders enable precise processing by fixing parts in drilling and routing applications.



Üst baskı grubu ve baskı silindirleri delik ve freze uygulamalarında parça sabitlemesini yaparak hassas işlemeye imkan verir.



El grupo de presión superior y los cilindros de presión permiten el procesamiento preciso mediante la fijación de piezas en aplicaciones de aqurejos y fresado

WIDE MACHINING AREA

GENİŞ İŞLEME ALANI

GRAN ÁREA DE PROCESAMIENTO



AIR FLOATING WORKING TABLE

HAVA YÜZDÜRMELİ ÇALIŞMA TABLASI

PLATAFORMA DE TRABAJO DE FLOTACIÓN EN AIRE



Process your different types of designs easily thanks to the 1300mm processing zone and the part feeding feature from both sides. Perform drilling and milling applications on 5 sides of the part



1300 mm işleme alanı ve her iki taraftan parça besleme özelliği sayesinde farklı tip tasarımlarınızı kolay bir şekilde işleyin. Parçanın 5 tarafında delik ve freze uygulamalarını gerçekleştirin.



Procese sus diferentes tipos de diseños fácilmente gracias a la zona de procesamiento de 1300 mm y la característica de alimentación de piezas desde ambos lados. Realice aplicaciones de perforación y fresado en 5 caras de la pieza.





NEXT GENERATION CNC CONTROL UNIT

YENİ JENERASYON CNC KONTROL ÜNİTESİ

UNIDAD DE CONTROL CNC DE ÚLTIMA GENERACIÓN



The next generation control

designed for industrial ope-

rations. It allows you to make

your transactions quickly and

easily without getting stuck.

unit is powered by a PC



Endüstriyel işler için üretilen PC'den gücünü alan yeni jenerasyon kontrol ünitesi. İşlemlerinizi takılmadan, hızlı ve kolay gerçekleştirmenizi sağlar. ES

Unidad de control de nueva generación alimentada por PC fabricada para trabajos industriales. Le permite realizar sus transacciones de forma rápida y sencilla sin quedarse atascado.

USER FRIENDLY INTERFACE

KULLANIMI KOLAY ARAYÜZ

INTERFAZ FÁCIL DE USAR



USER EXPERIENCE / KULLANICI DENEYİMİ / EXPERIENCIA DE USUARIO











"As easy to use as a mobile phone"

"Telefon kullanmak kadar kolay."

"Tan fácil como usar un teléfono"

"The machine helps us to perform machining operations accurately by guiding us with warning messages."

"Uyarılar bizi yönlendirerek, doğru işlem yapmamıza destek oluyor."

"Las alertas nos orientan y nos ayudan a realizar la acción correcta."

Our aftersales support team is always there for you when you need them thanks to the remote control feature of GO! uzaktan kontrol özelliği ile, ihtiyaç duyduğunuz her an satış sonrası destek ekibimiz yanınızda Gracias a la función de control remoto de GO! nuestro equipo de soporte posventa le apoya siempre que lo necesite





işleme Ünitesi Unidad De Procesamiento



SIMPLY CREATE SMART DESIGNS

BASİTÇE, AKILLI TASARIMLAR OLUŞTURUN

SIMPLEMENTE, CREE DISEÑOS INTELIGENTES

EN

MACHINE AND PARTS

SIMULATION

BIBLIOTECA PARAMETRICA

errores de producción.

MAKİNE VE PARÇA SİMÜLASYONU

With the machine and part simulation feature, check

your designs before producing and minimize producti-

Makine ve parça simülasyon özelliği ile tasarımlarınızı

üretmeden önce kontrol edin ve üretim hatalarını mini-

Con la función de simulación de piezas y máquinas,

verifique sus diseños antes de producir y minimice los

With its parametric design feature, AES WOP CAD/ CAM program has been prepared to meet all your design needs. Its easy-to-use interface and advanced features allow you to prepare flexible and fully functional designs.

Parametrik tasarım özelliği ile AES WOP CAD/CAM programı tüm tasarım ihtiyaçlarınızı karşılayacak sekilde hazırlanmıştır. Kullanımı kolav arayüzü ve gelişmiş özellikleri, esnek ve tam işlevsel tasarımlar hazırlamanızı sağlar.

Con su función de diseño paramétrico, el programa CAD/CAM AES WOP ha sido preparado para satisfacer todas sus necesidades de diseño. Su interfaz fácil de usar y sus funciones avanzadas le permiten preparar diseños flexibles y completamente funcionales.

PARAMETRIC LIBRARY

PARAMETRIC KÜTÜPHANE

BIBLIOTECA PARAMETRICA

- Change your designs with one click with the parametric module. Save ready-made modules in your library and reuse. Complete the most difficult and complex drawings in minutes with its advanced parametric structure.
- Parametrik modül ile tasarımlarınızı tek tıklama ile değiştirin. Hazır modülleri kütüphanenize kayıt edin ve tekrar kullanın. Gelişmiş parametrik yapısı ile en zor ve karmasık cizimleri dakikalar icerisinde tamamlayın.
 - Cambia tus diseños con un clic con el módulo paramétrico.Guarde los módulos listos para usar en su biblioteca y reutilícelos según sea necesario. Complete los dibujos más difíciles y complejos en minutos con su estructura paramétrica avanzada.







TRANSFER TRANSFER ET **TRANSFERIR**






TECHNICAL INFORMATION


TEKNİK ÖZELLİKLER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONS ÖLÇÜLER DIMENSIONES		L	W	Н
GO! 1300	mm / inch			
GO! 1300 M/S	mm / inch	4510 / 177.5	2830 / 111.4	2200 / 86.6
GO! 1300 M/S ATC	mm / inch			

TECHNICAL INFORMATION TEKNÍK ÖZELLÍKLER ESPECIFICACIONES TEC- NICAS	GO! 1300	GO! 1300 M/S	GO! 1300 M/S ATC		
X Axis Dimensions X Eksen Ölçüleri La medidas del eje X		160 mm 6.29"			
Y Axis Dimensions Y Eksen Ölçüleri La medidas del eje Y	50 mm - 1300 mm 1.96" - 51.18"				
Z Axis Distance Z Eksen Ölçüleri Z-As Afstand	6 - 60 mm 0.23" - 2.36"				
Boring Unit Çoklu Delik Ünitesi Unidad de Herramientas	10 V - 3x2H - 1S				
Spindle Motor Power Spindle Motor Gücü Spilmotorvermogen	-	5.5 kW (8 HP) ER32 Manuel	5.5 kW (8 HP) ISO 30 9 kW - 12HP HSK F63		
Magazin Unit Magazin Ünitesi Unidad De Herramientas		-	6 Pcs		
Axis Speeds Eksen Hızları Las velocidades del eje	100-100-20 m/min 3937-3937-787 IPM				
Software Yazılım Software	AES WOP				
Installed Power Kurulum Güç Potencia Ins Talada	10 kW 13 HP	16 kW 21 HP	18 kW 24 HP		
Weight(Approximative) Ağırlık(Yaklaşık) El Peso(Aproximativo)	2500 kg 5512 lbs	2600 kg 5732 lbs	2650 kg 5842 lbs		





The technical apportications and drawings provided in the catalogue are non-binding. Stock images and drawings may contain optional equipment. AES Group reserves the right to make armentments without notice.
Katalogda bulunan teknik caleliker ve pizimler bağlayıcı değildir. Bazı fotoğraflar ve çizimler opsiyonel ekipmanları içerebilir. AES Group bilgilendirme yapmaksızın değişklik yapma hakkım asalıt turnatladır.
Las especificaciones técnicas yidbujus del catalogo no son vinculantes. Algunas fotos y dibujos pueden incluir equipamientos opcionales. Grupo AES se reserva el derecho de recilizar cambos sin previo aviso.



ALWAYS WITH YOU DAİMA YANINIZDA

SIEMPRE CON USTED.....



REMOTE AND ON-SITE SERVICE SERVICES

UZAKTAN VE YERİNDE SERVİS HİZMETLERİ

SERVICIOS DE MANDO A



TRAINING AND INSTALLATION SERVICES

EĞİTİM VE KURULUM HİZMETLERİ

SERVICIOS DE FORMACIÓN E INSTALACIÓN



SPARE PARTS AND SALES SUPPORT

YEDEK PARÇA VE SATIŞ DESTEĞİ

PIEZAS DE RECAMBIO Y SOPORTE DE VENTA



UNINTERRUPTED CONNECTION WITH WEB PLATFORM

WEB PLATFORMU İLE KESİNTİSİZ BAĞLANTI

CONEXIÓN PERMANENTE CON LAS PLATAFORMA WEB



Our expert after-sales service staff is 24/7 at your service for all your needs. For your permanent satisfaction, it provides an accurate diagnosis and intervention to all your problems as soon as possible with both instant remote connection support and on-site service. AES GROUP protects your investments with after-sales services for uninterrupted production.



Uzman satış sonrası hizmet kadromuz, tüm ihtiyaçlarınız için 7 gün 24 saat hizmetinizdedir. Daimi memnuniyetiniz için, gerek anlık uzak bağlantı desteği ile gerekse de yerinde servis hizmeti ile en kısa sürede, tüm sorunlarınıza doğru teşhis sağlayarak müdahale sağlamaktadır. AES GROUP, kesintisiz üretim yapmanız için sunduğu satış sonrası hizmetler ile yatırımlarınızı koru.



Nuestro experto personal de servicio posventa está a su servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana para todas sus necesidades. Para su satisfacción permanente, brinda un diagnóstico preciso e intervención a todos sus problemas a la mayor brevedad posible con soporte instantáneo de conexión remota y servicio en el sitio. GRUPO AES protege sus inversiones con servicios postventa para una producción ininterrumpida.







AES HEADQUARTER

NOSAB Şeftali Cd. 118. Sk. No:4 Nilüfer 16140 Bursa / TÜRKİYE

Tel : +90 224 443 33 90 Fax : +90 224 443 29 65

info@aesgroup.com.tr www.aesgroup.com.tr



AES EUROPE BVBA

Kruisbosstraat 2b2-6186, 3740 Bilzen / BELGIUM

Fel : +32 89 81 1505 Fax : +32 89 81 1505

info@aesgroupeurope.com www.aesgroupeurope.com



AES AMERICA INC.

4508-B Westinghouse Blvd.Charlotte, 28273 NC USA

Tel : +1 704 817 7037 Fax : +1 704 817 7036

info@aesgroupamerica.com www.aesgroupamerica.com



AES GROUP MACHINERY UK LTD

Unit 6, Dakota Business Park, Dakota Way, Burscough, Lancashire L40 8AF UNITED KINGDOM

Tel : +44 800 083 8844 Fax : +44 800 083 8855

info@aesgroupukmachinery.co.uk www.aesgroupukmachinery.co.uk

